

PERIODO: GIUGNO 2013 DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Piscina Rubinetto Bagno	Asilo V. Busnelli	Asilo V. M.te Santo	Scuole elementare Pizzigoni	Pozzo V. S. Giuseppe	Pozzo V. Miola angolo V. Parini	Pozzo V. Novara	Pozzo V. Donati	Pozzo V. C. Porta	Pozzo V.le Prealpi	Pozzo V. Brianza
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA
			03/06/13	03/06/13	03/06/13	03/06/13	04/06/13	03/06/13	04/06/13	04/06/13	04/06/13	04/06/13	03/06/13
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	320	240	291	235	251	351	280	225	228	379	248
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	222	167	202	163	174	244	195	156	158	263	172
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	16	12	14	13	13	18	14	12	12	20	12
Calcio	mg/l (Ca)	-	54	37	44	42	42	61	45	39	38	70	40
Cloruri	mg/l (Cl)	250	15	6	12	10	6	15	9	4	4	11	7
Magnesio	mg/l (Mg)	-	6,2	6,7	7,4	6,1	6,1	6,8	6,8	5,5	6,1	6,2	4,9
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Nitrati	mg/l (NO3)	50	34	15	29	27	24	36	28	12	18	41	20
Solfati	mg/l (SO4)	250	18	5	13	12	7	17	11	5	5	15	5
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Antiparassitari (vedi nota C) -	µg/l	0,50											
Antiparassitari - Atrazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	n.d.
Antiparassitari - Simazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	n.d.
Antiparassitari - Propazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	n.d.
Antiparassitari - Molinate	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	n.d.
Antiparassitari - Bentazone	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	n.d.
Antiparassitari - Bromacile	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	n.d.
Tricloroetilene	µg/l		< 1,0	1,7	< 1,0	1,0	< 1,0	< 1,0	2,5	< 1,0	< 1,0	< 1,0	2,2
Tetracloroetilene	µg/l		1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	1,0	1,7	< 1,0	1,0	< 1,0	1,0	2,5	< 1,0	< 1,0	< 1,0	2,2
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conteggio colonie a 22 °C	UFC/ml	Vedi nota A)	8,0	< 4,0	200	< 4,0	0	8,0	4,0	< 4,0	< 4,0	5,0	0
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	5,0	0,0	18	5,0	< 4,0	< 4,0	6,0	5,0	0	0	< 4,0
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salmonella	Presenza-Assenza/L		Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente
Staphylococcus aureus	UFC/250 ml		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTE
n. d.) Non Determinato
C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale.

I valori qui presentati sono una sintesi redatta dal Servizio Ambiente Comunale. I dati sono visionabili in forma completa sul sito della Saronno Servizi S.p.A. www.saronnoservizi.it

PERIODO: MAGGIO 2013 DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Piscina Rubinetto Bagno	Asilo V. Busnelli	Asilo V. M.te Santo	Scuole elementare Pizzigoni	Pozzo V. S. Giuseppe	Pozzo V. Miola angolo V. Parini	Pozzo V. Novara	Pozzo V. Donati	Pozzo V. C. Porta	Pozzo V.le Prealpi	Pozzo V. Brianza
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA
			06/05/13	06/05/13	06/05/13	06/05/13	07/05/13	06/05/13	07/05/13	07/05/13	07/05/13	07/05/13	06/05/13
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	315	242	288	232	254	353	281	223	230	382	245
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	219	168	200	161	177	245	195	155	160	265	170
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	16	12	14	13	13	18	14	12	12	20	12
Calcio	mg/l (Ca)	-	54	38	45	42	43	60	45	40	39	70	43
Cloruri	mg/l (Cl)	250	11	5	9	6	6	14	8	4	4	10	6
Magnesio	mg/l (Mg)	-	6,2	6,1	6,8	6,1	5,5	7,4	6,8	4,9	5,5	6,2	3,1
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Nitrati	mg/l (NO3)	50	28	14	23	19	21	32	25	9	18	39	19
Solfati	mg/l (SO4)	250	13	5	10	6	6	16	9	5	5	15	5
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Tricloroetilene	µg/l		< 1,0	n. d.	1,8	1,9	n. d.	< 1,0	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	2,9
Tetracloroetilene	µg/l		1,6	n. d.	1,4	1,2	n. d.	2,2	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	< 1,0
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	1,6	n. d.	3,2	3,1	n. d.	2,2	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	2,9
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conteggio colonie a 22 °C	UFC/ml	Vedi nota A)	6,0	4,0	68	6,0	44	< 4,0	12	0	16	18	0
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 4,0	< 4,0	21	4,0	< 4,0	0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	0	< 4,0
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTE
n. d.) Non Determinato
C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale.

I valori qui presentati sono una sintesi redatta dal Servizio Ambiente Comunale. I dati sono visionabili in forma completa sul sito della Saronno Servizi S.p.A. www.saronnoservizi.it

PERIODO:

APRILE 2013 DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Piscina Rubinetto Bagno																			Asilo V. Busnelli		Asilo V. M.te Santo			Scuole elementare Pizzigoni					Pozzo V. S. Giuseppe		Pozzo V. Miola angolo V. Parini				Pozzo V. Novara		Pozzo V. Donati		Pozzo V. C. Porta		Pozzo V.le Prealpi		Pozzo V. Brianza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA			BP Sec per Saronno Servizi SpA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			08/04/13			10/04/13			15/04/13			08/04/13			08/04/13			10/04/13			15/04/13			08/04/13			08/04/13			10/04/13			15/04/13			08/04/13			08/04/13			08/04/13			10/04/13			15/04/13			08/04/13			10/04/13			15/04/13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			08/04/13			10/04/13			15/04/13			08/04/13			08/04/13			10/04/13			15/04/13			08/04/13			08/04/13			10/04/13			15/04/13			08/04/13			08/04/13			08/04/13			10/04/13			15/04/13			08/04/13			10/04/13			15/04/13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	297	n. d.	n. d.	221	269	n. d.	n. d.	232	n. d.	n. d.	228	n. d.	232	n. d.	n. d.	252	198	207	345	227	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

NOTE
n. d.) Non Determinato
C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale.
I valori qui presentati sono una sintesi redatta dal Servizio Ambiente Comunale. I dati sono visionabili in forma completa sul sito della Saronno Servizi S.p.A. www.saronnoservizi.it

PERIODO: FEBBRAIO 2013 DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Piscina Rubinetto Bagno	Asilo V. Busnelli	Asilo V. M.te Santo	Scuole elementare Pizzigoni	Pozzo V. S. Giuseppe	Pozzo V. Miola angolo V. Parini	Pozzo V. Novara	Pozzo V. C. Porta	Pozzo V.le Prealpi	Pozzo V. Brianza
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA
			04/02/13	04/02/13	04/02/13	04/02/13	05/02/13	04/02/13	05/02/13	11/02/13	05/02/13	04/02/13
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	298	215	273	207	235	333	258	201	353	220
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	207	149	190	144	163	227	179	140	245	153
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	16	12	14	12	13	17	14	12	20	13
Calcio	mg/l (Ca)	-	49	37	47	38	46	60	46	37	68	46
Cloruri	mg/l (Cl)	250	13	6	10	6	7	16	8	4	11	6
Magnesio	mg/l (Mg)	-	9,2	6,7	5,5	6,1	3,7	5,0	6,1	6,7	7,4	3,7
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Nitrati	mg/l (NO3)	50	25	15	28	19	23	35	27	18	42	19
Solfati	mg/l (SO4)	250	15	5	11	6	7	18	10	6	15	5
Cromo totale	µg/l	50,00	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
Cromo VI	µg/l		< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Tricloroetilene	µg/l		1,2	n. d.	1,3	1,8	n. d.	1,1	n. d.	n. d.	n. d.	2,3
Tetracloroetilene	µg/l		2,2	n. d.	1,8	< 1,0	n. d.	2,6	n. d.	n. d.	n. d.	< 1,0
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	3,4	n. d.	3,1	1,8	n. d.	3,7	n. d.	n. d.	n. d.	2,3
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conteggio colonie a 22 °C	UFC/ml	Vedi nota A)	7,0	< 4,0	6,0	0	4,0	0	13	< 4,0	< 4,0	4,0
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	6,0	7,0	7,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0	0	< 4,0
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTE

n. d.) Non Determinato

C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale.

I valori qui presentati sono una sintesi redatta dal Servizio Ambiente Comunale. I dati sono visionabili in forma completa sul sito della Saronno Servizi S.p.A. www.saronnoservizi.it

PERIODO: GENNAIO 2013 DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A. E DA ASL VARESE

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Piscina Rubinetto Bagno		Asilo V. M.te Santo		Scuole elementare Pizzigoni		Pozzo V. S. Giuseppe	Pozzo V. Miola angolo V. Parini		Pozzo V. C. Porta	Pozzo V.le Prealpi	Pozzo V. Donati	Pozzo V. Brianza	
			BP Sec per Saronno Servizi SpA		BP Sec per Saronno Servizi SpA		BP Sec per Saronno Servizi SpA		BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA		BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	
			07/01/13	22/01/13	07/01/13	22/01/13	07/01/13	22/01/13	08/01/13	07/01/13	22/01/13	08/01/13	08/01/13	08/01/13	07/01/13	22/01/13
Conduttività elettrica a 20°C	µS/cm	2500	n. d.	n. d.	279	n. d.	241	n. d.	233	333	n. d.	205	348	204	231	n. d.
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	n. d.	n. d.	194	n. d.	167	n. d.	162	231	n. d.	142	242	142	161	n. d.
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	n. d.	n. d.	14	n. d.	13	n. d.	14	17	n. d.	12	20	11	13	n. d.
Calcio	mg/l (Ca)	-	n. d.	n. d.	46	n. d.	40	n. d.	49	61	n. d.	37	68	36	46	n. d.
Cloruri	mg/l (Cl)	250	n. d.	n. d.	9	n. d.	6	n. d.	6	16	n. d.	5	10	4	7	n. d.
Magnesio	mg/l (Mg)	-	n. d.	n. d.	6.1	n. d.	7.4	n. d.	4.3	4.3	n. d.	6.7	7.4	4.9	3.7	n. d.
Nitriti	mg/l (NO2)	0.50	n. d.	n. d.	< 0.05	n. d.	< 0.05	n. d.	< 0.05	< 0.05	n. d.	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	n. d.
Nitrati	mg/l (NO3)	50	n. d.	n. d.	25	n. d.	20	n. d.	22	34	n. d.	19	41	10	20	n. d.
Solfati	mg/l (SO4)	250	n. d.	n. d.	10	n. d.	6	n. d.	7	19	n. d.	6	15	5	5	n. d.
Cromo totale	µg/l	50,00	n. d.	n. d.	< 5	n. d.	< 5	n. d.	< 5	< 5	n. d.	< 5	< 5	< 5	< 5	n. d.
Cromo VI	µg/l		n. d.	n. d.	< 1	n. d.	< 1	n. d.	< 1	< 1	n. d.	< 1	< 1	< 1	< 1	n. d.
Tricloroetilene	µg/l		< 1,0	1,1	< 1,0	1,3	< 1,0	1,6	n. d.	< 1,0	< 1,0	n. d.	n. d.	n. d.	3,9	2,0
Tetracloroetilene	µg/l		3,8	3,3	3,4	1,8	2,3	< 1,0	n. d.	4,4	3,3	n. d.	n. d.	n. d.	< 1,0	< 1,0
Tri + Tetra - cloroetilene	Hg/l	10	3,8	4,4	3,4	3,1	2,3	1,6	n. d.	4,4	3,3	n. d.	n. d.	n. d.	3,9	2,0
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	n. d.	n. d.	0	n. d.	0	n. d.	0	0	n. d.	0	0	0	0	n. d.
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	n. d.	n. d.	0	n. d.	0	n. d.	0	0	n. d.	0	0	0	0	n. d.
Conteggio colonie a 22 °C	UFC/ml	Vedi nota A)	n. d.	n. d.	7	n. d.	> 300	n. d.	30	< 4,0	n. d.	< 4,0	0	0	< 4,0	n. d.
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	n. d.	n. d.	< 4,0	n. d.	10	n. d.	24	4,0	n. d.	0	0	< 4,0	< 4,0	n. d.
Enterococchi	UFC/100 ml	0	n. d.	n. d.	0	n. d.	0	n. d.	0	0	n. d.	0	0	0	0	n. d.

NOTE

n. d.) Non Determinato

C) La misura degli antiparassitari viene, di norma, effettuata con cadenza trimestrale.

I valori qui presentati sono una sintesi redatta dal Servizio Ambiente Comunale. I dati sono visionabili in forma completa sul sito della Saronno Servizi S.p.A. www.saronnoservizi.it