



CITTA' DI
SARONNO

APRILE 2015

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Casetta dell'acqua	Rubinetto Bagno Piscina	Scuola Elementare Pizzigoni	Asilo V. Busnelli	Asilo V. Montesanto	
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	
			08/04/15	07/04/15	07/04/15	08/04/15	07/04/15	
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	366	334	299	204	387	
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	254	232	208	142	269	
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	19	17	16	11	19	
Calcio	mg/l (Ca)	-	62	53	59	38	72	
Cloruri	mg/l (Cl)	250	11	17	13	5,9	18	
Magnesio	mg/l (Mg)	-	8,6	9,2	3,1	3,7	2,5	
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	
Nitrati	mg/l (NO3)	50	43	38	33	14	40	
Solfati	mg/l (SO4)	250	19	20	16	6	23	
Cromo VI	µg/l	< 2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	
Tricloroetilene	µg/l			<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	
Tetracloroetilene	µg/l			3,4	1,6	<1,0	1,1	
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10		3,4	1,6	<1,0	1,1	
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota A)	UFC/ml		<4,0	7,0	<1,0	<4,0	<4,0	
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	<1,0	<1,0	<4,0	<4,0	<1,0	
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Pozzo V. S. Giuseppe	Pozzo V. Miola angolo V. Parini	Pozzo V. Novara	Pozzo V. Donati	Pozzo V. C. Porta	Pozzo V.le Prealpi	Pozzo V. Brianza
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA
			08/04/15	07/04/15	08/04/15	08/04/15	08/04/15	08/04/15	07/04/15
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	226	317	236	200	203	356	248
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	157	220	164	139	141	247	172
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	13	17	14	11	12	20	13
Calcio	mg/l (Ca)	-	45	60	50	35	37	65	47
Cloruri	mg/l (Cl)	250	7,3	17	9,6	5,2	4,1	11	8,1
Magnesio	mg/l (Mg)	-	4,3	5	3,7	5,5	6,7	9,2	3,1
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	mg/l (NO3)	50	27	38	29	11	16	43	24
Solfati	mg/l (SO4)	250	13	20	11	5,9	4,8	18	6,6
Cromo VI	µg/l		2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Tricloroetilene	µg/l			<1,0					2,8
Tetracloroetilene	µg/l			3,4					<1,0
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10		3,4					2,8
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota A)	UFC/ml		5	<4,0	<4,0	<1,0	8	<1,0	1
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	<4,0	<4,0	<4,0	<4,0	8,6	<4,0	1
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTE

A) Senza variazioni anomale
n. d.) Non Determinato

DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.



MAGGIO 2015

NOTE	
A) Senza variazioni anomale	
n. d.) Non Determinato	
DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.	



GIUGNO 2015

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Casetta dell'acqua	Rubinetto Bagno Piscina	Scuola Elementare Pizzigoni	Asilo Via Busnelli	Scuola Materna Via Montesanto	
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	
			09/06/15	08/06/15	08/06/15	08/06/15	08/06/15	
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	312	364	325	236	348	
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	217	253	226	164	242	
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	16	19	16	12	18	
Calcio	mg/l (Ca)	-	48	60	49	38	60	
Cloruri	mg/l (Cl)	250	9,6	17	13	6,2	15	
Magnesio	mg/l (Mg)	-	9,8	9,8	9,2	6,1	7,4	
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
Nitrati	mg/l (NO3)	50	37	37	33	15	36	
Solfati	mg/l (SO4)	250	13	20	15	6,0	18	
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	
Tricloroetilene	µg/l		0,5	0,6	0,8	0,9	0,7	
Tetracloroetilene	µg/l		0,3	3,9	2,4	0,1	2,9	
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	< 1,0	4,5	3,2	1,0	3,6	
Antiparassitari (vedi nota A) - Totali	µg/l	0,50						
Antiparassitari - Atrazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
Antiparassitari - Simazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
Antiparassitari - Propazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
Antiparassitari - Molinate	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
Antiparassitari - Bentazone	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
Antiparassitari - Bromacile	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 1,0	8,0	< 4,0	< 4,0	4,0	
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 4,0	5,0	< 1,0	5,0	< 4,0	
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	0	-	-	-	-	
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	
Salmonella spp			Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	
Staphylococcus aureus	UFC/250 ml		0	0	0	0	0	

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Pozzo V. S. Giuseppe	Pozzo V. Miola angolo V. Parini	Pozzo V. Novara	Pozzo V. Donati	Pozzo V. C. Porta	Pozzo V.le Prealpi	Pozzo V. Brianza
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA
			09/06/15	08/06/15	09/06/15	09/06/15	09/06/15	09/06/15	085/06
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	261	367	290	225	231	381	264
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	181	255	202	156	161	265	183
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	14	19	15	11	12	20	14
Calcio	mg/l (Ca)	-	48	61	48	36	32	64	44
Cloruri	mg/l (Cl)	250	7,2	17	9,8	4,9	5,0	11	8,7
Magnesio	mg/l (Mg)	-	4,9	9,2	8,6	4,9	9,8	9,8	7,4
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Nitrati	mg/l (NO3)	50	27	38	30	10	19	43	22
Solfati	mg/l (SO4)	250	7,7	20	12	5,8	5,9	17	6,7
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Tricloroetilene	µg/l		0,2	0,6	3,1	0,4	0,8	0,5	2,2
Tetracloroetilene	µg/l		0,1	4,0	0,4	0,4	< 0,1	0,3	0,3
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	< 1,0	4,6	3,5	< 1,0	< 1,0	< 1,0	2,4
Antiparassitari (vedi nota A) - Totali	µg/l	0,50							
Antiparassitari - Atrazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Simazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Propazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Molinate	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Bentazone	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Antiparassitari - Bromacile	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 1,0	< 4,0	< 1,0	< 1,0	< 4,0	< 1,0	< 1,0
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 1,0	< 1,0	4,0	5,0	< 1,0	< 4,0	< 4,0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	-	-	-	-	-	-	-
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Salmonella spp			Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente
Staphylococcus aureus	UFC/250 ml		0	0	0	0	0	0	0

NOTE
A) Senza variazioni anomale
n. d.) Non Determinato



LUGLIO 2015		Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Casetta dell'acqua	Rubinetto Bagno Piscina	Scuola Elementare Pizzigoni	Asilo Via Busnelli	Scuola Materna Via Montesanto	
					BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	
					07/07/15	06/07/15	06/07/15	06/07/15	06/07/15	
		Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	339	363	317	238	329	
		Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	239	252	220	165	229	
		Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	17	19	17	13	17	
		Calcio	mg/l (Ca)	-	61	60	52	38	58	
		Cloruri	mg/l (Cl)	250	11	16	12	6,6	15	
		Magnesio	mg/l (Mg)	-	4,3	9,8	9,8	8,6	6,2	
		Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
		Nitrati	mg/l (NO3)	50	36	36	30	15	33	
		Solfati	mg/l (SO4)	250	13	20	13	5,6		
		Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	
Tricloroetilene	µg/l			< 1,0	1,3	1,6	1,1			
Tetracloroetilene	µg/l			5,8	2,8	< 1,0	4,7			
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10		5,8	4,1	1,6	5,8			
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0			
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0			
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 1,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0			
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 4,0	< 1,0	20	< 4,0	9,0			
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	0	-	-	-	-			
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0			
Salmonella spp			-	-	-	-	-			
Staphylococcus aureus	UFC/250 ml		-	-	-	-	-			

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Pozzo V. S. Giuseppe	Pozzo V. Miola angolo V. Parini	Pozzo V. Novara	Pozzo V. Donati	Pozzo V. C. Porta	Pozzo V.le Prealpi	Pozzo V. Brianza
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA
			07/07/15	06/07/15	07/07/15	07/07/15	07/07/15	07/07/15	06/07/15
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	268	357	284	225	213	385	242
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	186	248	197	156	148	268	168
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	14	18	15	12	12	19	13
Calcio	mg/l (Ca)	-	48	58	46	36	40	60	48
Cloruri	mg/l (Cl)	250	7,0	16	9,1	5,6	5,7	11	7,5
Magnesio	mg/l (Mg)	-	4,9	8,6	8,6	7,3	4,9	9,8	2,5
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Nitrati	mg/l (NO3)	50	26	36	31	10	18	40	21
Solfati	mg/l (SO4)	250	7,8	19	11	5,6	5,6	16	6,0
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Tricloroetilene	µg/l		-	< 1,0	-	-	-	-	-
Tetracloroetilene	µg/l		-	5,7	-	-	-	-	-
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	-	5,7	-	-	-	-	-
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 4,0	< 4,0
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 4,0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	-	-	-	-	-	-	-
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Salmonella spp			-	-	-	-	-	-	-
Staphylococcus aureus	UFC/250 ml		-	-	-	-	-	-	-

NOTE

A) Senza variazioni anomale
n. d.) Non Determinato



CITTA' DI
SARONNO

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Casetta dell'acqua	Rubinetto Bagno Piscina	Scuola Elementare Pizzigoni	Pozzo V. S. Giuseppe	Pozzo V. Miola angolo V. Parini	Pozzo V. Novara	Pozzo V. Donati	Pozzo V. C. Porta	Pozzo V.le Prealpi	Pozzo V. Brianza
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA
			04/08/15	03/08/15	04/08/15	04/08/15	03/08/15	04/08/15	04/08/15	04/08/15	04/08/15	03/08/15
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	326	358	308	251	356	276	207	216	372	248
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	227	249	214	174	247	192	144	150	259	172
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	17	19	16	13	19	15	11	12	19	13
Calcio	mg/l (Ca)	-	53	60	52	46	60	46	36	36	60	48
Cloruri	mg/l (Cl)	250	12	17	13	7,0	18	9,2	4,7	4,7	11	8,0
Magnesio	mg/l (Mg)	-	9,2	9,8	7,4	3,7	9,8	8,6	4,9	7,3	9,8	2,5
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Nitrati	mg/l (NO3)	50	36	36	30	28	37	28	9,5	18	40	23
Solfati	mg/l (SO4)	250	13	20	15	7,4	20	11	5,6	5,5	16	6,9
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Tricloroetilene	µg/l		n. d.	< 1,0	< 1,0	n. d.	< 1,0	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	2,3
Tetracloroetilene	µg/l		n. d.	4,4	2,3	n. d.	4,5	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	< 1,0
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	n. d.	4,4	2,3	n. d.	4,5	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	2,3
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 1,0	< 1,0	< 4,0	< 1,0	< 4,0	< 4,0	< 1,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 4,0	< 1,0	34	< 1,0	< 4,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTE
A) Senza variazioni anomale
n. d.) Non Determinato

DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.



SETTEMBRE 2015

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Casetta dell'acqua	Rubinetto Bagno Piscina	Scuola Elementare Pizzigoni	Asilo Via Busnelli	Scuola Materna Via Montesanto		
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA		
			08/09/15	07/09/15	07/09/15	07/09/15	07/09/15		
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	323	342	301	215	323		
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	224	238	209	149	224		
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	17	18	16	12	17		
Calcio	mg/l (Ca)	-	52	59	50	37	54		
Cloruri	mg/l (Cl)	250	9,3	15	12	5,4	14		
Magnesio	mg/l (Mg)	-	9,8	8,0	8,6	6,7	8,6		
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		
Nitrati	mg/l (NO3)	50	35	35	29	13	32		
Solfati	mg/l (SO4)	250	13	35	14	5,6	17		
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5		
Tricloroetilene	µg/l		< 1,0	< 1,0	1,0	1,1	< 1,0		
Tetracloroetilene	µg/l		< 1,0	4,6	2,9	< 1,0	3,8		
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	< 1,0	4,6	4,0	1,1	3,8		
Antiparassitari (vedi nota A) - Totali	µg/l	0,50							
Antiparassitari - Atrazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		
Antiparassitari - Simazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		
Antiparassitari - Propazina	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		
Antiparassitari - Molinate	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		
Antiparassitari - Bentazone	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		
Antiparassitari - Bromacile	µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02		
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0		
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0		
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 1,0	< 1,0	< 1,0	<4,0	6,0		
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 4,0	< 1,0	< 1,0	< 4,0	< 4,0		
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	0	-	-	-	-		
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0		
Salmonella spp			Assente	Assente	Assente	Assente	Assente		
Staphylococcus aureus	UFC/250 ml		0	0	0	0	0		
Unità Misura		Limite Legge	Pozzo V. S. Giuseppe	Pozzo V. Miola angolo V. Parini	Pozzo V. Novara	Pozzo V. Donati	Pozzo V. C. Porta	Pozzo V.le Prealpi	Pozzo V. Brianza
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA
			08/09/15	07/09/15	08/09/15	08/09/15	08/09/15	08/09/15	07/09/15
µS/cm	2500	250	342	271	208	211	369	242	
mg/l	-	174	238	188	145	147	256	168	
°F	15 - 50 °F (consigliato)	13	18	15	11	12	19	13	
mg/l (Ca)	-	46	60	52	38	38	61	48	
mg/l (Cl)	250	7,4	15	15	7,6	4,7	17	7,9	
mg/l (Mg)	-	3,7	7,4	4,9	3,7	6,1	9,2	2,5	
mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
mg/l (NO3)	50	27	35	33	10	18	40	22	
mg/l (SO4)	250	8,2	19	11	5,7	5,5	16	6,4	
µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	
µg/l		< 1,0	< 1,0	3,4	< 1,0	1,0	< 1,0	2,5	
µg/l		< 1,0	1,1	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	
µg/l	10	< 1,0	1,1	3,4	<1,0	1,0	< 1,0	2,5	
µg/l	0,50								
µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
µg/l	0,10	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
UFC/ml		< 1,0	< 4,0	< 4,0	< 4,0	< 1,0	< 1,0	< 4,0	
UFC/ml	-	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 4,0	< 1,0	< 4,0	
UFC/250 ml	0	-	-	-	-	-	-	-	
UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	
UFC/250 ml		0	0	0	0	0	0	0	

NOTE

A) Senza variazioni anomale

n. d.) Non Determinato

DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.



OTTOBRE 2015


Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Casetta dell'acqua	Rubinetto Bagno Piscina	Scuola Elementare Pizzigoni	Asilo Via Busnelli	Scuola Materna Via Montesanto
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA
			03/11/15	02/11/15	02/11/15	02/11/15	02/11/15
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	330	320	313	251	344
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	229	222	218	174	239
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	17	17	17	14	18
Calcio	mg/l (Ca)	-	54	54	54	44	57
Cloruri	mg/l (Cl)	250	9,2	15	13	7,2	14
Magnesio	mg/l (Mg)	-	8,6	8,6	8,6	7,4	9,2
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Nitrati	mg/l (NO3)	50	35	35	32	12	33
Solfati	mg/l (SO4)	250	12	16	15	7,7	17
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Tricloroetilene	µg/l		-	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Tetracloroetilene	µg/l		-	2,3	1,8	< 1,0	1,8
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	-	2,3	1,8	< 1,0	1,8
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 4,0	5,0	< 4,0	6,0	< 4,0
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 4,0	< 4,0	8,0	6,0	< 4,0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	-	-	-	-	-
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0
Salmonella spp			-	-	-	-	-
Staphylococcus aureus	UFC/250 ml		-	-	-	-	-

Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Pozzo V. S. Giuseppe	Pozzo V. Miola angolo V. Parini	Pozzo V. Novara	Pozzo V. Donati	Pozzo V. C. Porta	Pozzo V.le Prealpi	Pozzo V. Brianza
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA
			03/11/15	02/11/15	03/11/15	03/11/15	03/11/15	03/11/15	02/11/15
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	255	357	373	200	217	279	291
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	177	248	259	139	151	194	202
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	14	18	20	10	11	15	16
Calcio	mg/l (Ca)	-	44	56	64	34	36	48	50
Cloruri	mg/l (Cl)	250	7,6	15	11	4,7	4,8	9,3	11
Magnesio	mg/l (Mg)	-	7,4	9,8	9,8	3,7	4,9	7,4	8,6
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Nitrati	mg/l (NO3)	50	28	35	39	11	19	32	29
Solfati	mg/l (SO4)	250	8,3	19	16	6,0	5,6	12	8,5
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Tricloroetilene	µg/l		-	< 1,0	-	-	-	-	2,0
Tetracloroetilene	µg/l		-	3,0	-	-	-	-	< 1,0
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	-	3,0	-	-	-	-	2,0
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 4,0	13	< 1,0	< 1,0	< 4,0	< 4,0	19
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 1,0	4,0	< 1,0	< 1,0	< 4,0	< 4,0	23
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	-	-	-	-	-	-	-
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Salmonella spp			-	-	-	-	-	-	-
Staphylococcus aureus	UFC/250 ml		-	-	-	-	-	-	-

NOTE

A) Senza variazioni anomale
n. d.) Non Determinato



NOVEMBRE 201		Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Casetta dell'acqua	Rubinetto Bagno Piscina	Scuola Elementare Pizzigoni	Asilo Via Busnelli	Scuola Materna Via Montesanto	
					BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	
					03/11/15	02/11/15	02/11/15	02/11/15	02/11/15	
		Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	330	320	313	251	344	
		Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	229	222	218	174	239	
		Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	17	17	17	14	18	
		Calcio	mg/l (Ca)	-	54	54	54	44	57	
		Cloruri	mg/l (Cl)	250	9,2	15	13	7,2	14	
		Magnesio	mg/l (Mg)	-	8,6	8,6	8,6	7,4	9,2	
		Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
		Nitrati	mg/l (NO3)	50	35	35	32	12	33	
		Solfati	mg/l (SO4)	250	12	16	15	7,7	17	
		Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	
Tricloroetilene	µg/l		-	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0			
Tetracloroetilene	µg/l		-	2,3	1,8	< 1,0	1,8			
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	-	2,3	1,8	< 1,0	1,8			
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0			
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0			
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 4,0	5,0	< 4,0	6,0	< 4,0			
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 4,0	< 4,0	8,0	6,0	< 4,0			
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	0	-	-	-	-			
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0			
Salmonella spp			-	-	-	-	-			
Staphylococcus aureus	UFC/250 ml		-	-	-	-	-			
Parametro	Unità Misura	Limite Legge	Pozzo V. S. Giuseppe	Pozzo V. Miola angolo V. Parini	Pozzo V. Novara	Pozzo V. Donati	Pozzo V. C. Porta	Pozzo V.le Prealpi	Pozzo V. Brianza	
			BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	BP Sec per Saronno Servizi SpA	
			03/11/15	02/11/15	03/11/15	03/11/15	03/11/15	03/11/15	02/11/15	
Conducibilità elettrica a 20°C	µS/cm	2500	255	357	373	200	217	279	291	
Residuo fisso a 180 °C	mg/l	-	177	248	259	139	151	194	202	
Durezza totale	°F	15 - 50 °F (consigliato)	14	18	20	10	11	15	16	
Calcio	mg/l (Ca)	-	44	56	64	34	36	48	50	
Cloruri	mg/l (Cl)	250	7,6	15	11	4,7	4,8	9,3	11	
Magnesio	mg/l (Mg)	-	7,4	9,8	9,8	3,7	4,9	7,4	8,6	
Nitriti	mg/l (NO2)	0,50	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
Nitrati	mg/l (NO3)	50	28	35	39	11	19	32	29	
Solfati	mg/l (SO4)	250	8,3	19	16	6,0	5,6	12	8,5	
Cromo VI	µg/l		< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	
Tricloroetilene	µg/l		-	< 1,0	-	-	-	-	2,0	
Tetracloroetilene	µg/l		-	3,0	-	-	-	-	< 1,0	
Tri + Tetra - cloroetilene	µg/l	10	-	3,0	-	-	-	-	2,0	
Batteri coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Escherichia coll	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Conteggio colonie a 22 °C (vedi nota B)	UFC/ml		< 4,0	13	< 1,0	< 1,0	< 4,0	< 4,0	19	
Conteggio colonie a 37 °C	UFC/ml	-	< 1,0	4,0	< 1,0	< 1,0	< 4,0	< 4,0	23	
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	0	-	-	-	-	-	-	-	
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	
Salmonella spp			-	-	-	-	-	-	-	
Staphylococcus aureus	UFC/250 ml		-	-	-	-	-	-	-	
NOTE										
A) Senza variazioni anomale										
n. d.) Non Determinato										
DATI FORNITI DALLA SOCIETA' SARONNO SERVIZI S.p.A.										